

Release-Dokumentation
für
rsEvid / AMS Baden-Württemberg

Projekt:	AMS Baden-Württemberg
Kunde:	Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Version:	14.1.2 (AMS 1.6)
Lieferdatum:	03.12.2020
Lieferweg:	FTP
Empfänger beim Kunden:	Ref 24/ Wolfram Baumgärtner
Ersteller bei der rola:	Lukas John

Dokumentenhistorie

Ersteller	Datum	Grund/Änderung
A. Detlefs	25.08.2020	AMS 1.5 mit Migration
L. John	31.08.2020	Anpassungen für BW
L. John	03.09.2020	Dokumentfreigabe
A. Detlefs	30.11.2020	Überarbeitung AMS 1.6 mit Migration
L. John	03.12.2020	Known Bugs

Inhalt

1	Zielgruppe	4
2	Einleitung	4
2.1	Lieferumfang und Prüfsummen	4
3	Betriebsumgebung des Kunden.....	5
3.1	Client.....	5
3.2	Application Server	5
3.3	Datenbank-Server.....	5
4	Beschreibung der Softwareanpassungen	6
4.1	Softwareanpassungen und –korrekturen	6
4.2	Konfigurative Anpassungen.....	15
4.3	Änderungen an Funktionsrechten.....	15
5	Offene Punkte und bekannte Probleme (Known Bugs).....	16
5.1	Nicht umgesetzte Funktionen	16
6	Installationsanleitung	18
7	Weiterführende Dokumente	18
8	Kontakt.....	18

1 Zielgruppe

Dieses Dokument ist für alle Projektbeteiligten auf Kunden- und rola-Seite bestimmt.

2 Einleitung

Dieses Dokument enthält alle notwendigen Informationen zum AMS Baden-Württemberg Release 14.

2.1 Lieferumfang und Prüfsummen

Da es bei der Datenübertragung großer Datenmengen über das Internet vereinzelt zu Fehlern kommen kann, werden mit der folgenden Tabelle Prüfsummen mitgeliefert, die genutzt werden können um die Integrität der Lieferung festzustellen

Dateiname	MD5 Prüfsumme
Documentation\Releasedokumentation_0016.pdf	-
Documentation\Betriebshandbuch.pdf	B51A0DF4BB26D5326F5BCDD9D49EE464
documentation\01_03_DB-Änderungen_AMS_BW_8.0-14.1 (Migrationsdokumentation Feldmigrationen und Kataloge)	73E2093610EDCF31A6FA81E63711F4C1
Linux\migration\8.0.8-14.1.0.tar	5AEDBFB6CB37A5C1859362BE7FF9891B
Linux\webclient-services\rsAmsBvService-14.1.2.0.tar.gz	731C6DD7DC809097708744129E4964DD
Linux\webclient-services\SharedComponents-14.1.2.0.tar.gz	3BB4C3A392636F6DFD3564D543FA04C9
Linux\Appserver.tar.gz	8B92028FB01AEBF74D72F612A4A7ECA4
Linux\Database.tar.gz	0ECDEA173A9C735A78A1E26FFD8E207E
Linux\Services.tar.gz	4422947826AFF1E0CD7772C39B5C6F06
Windows\migration\8.0.8-14.1.0.zip	23FDCEE2C912FD4A699C54D1A3CB89D7
Windows\AdminAddon.zip	B1AED8A9E60F4381CDC7B5CB389BEA04
Windows\Client.zip	C298480461A7666693AEEBDC93607211
rola-resources\InternalSwitch.txt	0ACF4283137900F81F8005941F8C6980

3 Betriebsumgebung des Kunden

3.1 Client

Betriebssystem: Windows 10 Enterprise 64 Bit, Version 18.03, Build: 17134.1667

RAM: 8,00 GB (mindestens), bis 32 GB

Eine Bildschirmauflösung von 1600x900 wird auf jedem Arbeitsplatz erfüllt

Festplattengröße: Variiert von 512 GB SSD und Festplatten mit 1 TB. Freier Speicher von mindestens 3 GB wird immer erfüllt.

Netzwerkanbindung: Abhängig je nach Anbieter und den örtlichen Gegebenheiten. Kann von 5 Mbit/s bis 100 Mbit/s schwanken.

3.2 Application Server

Betriebssystem: Red Hat Enterprise Linux Version 7.8

RAM: 55 GB Entwicklungssystem, 70 GB Produktion

CPU's AMS Entwicklung: 4 CPUs Intel Xeon Gold 5120 CPU @ 2.20GHZ

CPU's AMS Produktion: 8 CPUs Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHZ

3.3 Datenbank-Server

Produktion

CPU: 24 Cores / 48 Threads , 64-bit (Intel)

model name: Intel(R) Xeon(R) Silver 4116 CPU @ 2.10GHz

Betriebssystem Linux RedHat 7.7

RAM: 128 GB

Datenbank: Oracle 19.3

Entwicklung

CPU: 8 Cores / 16 Threads , 64-bit (Intel)

Intel(R) Xeon(R) Silver 4112 CPU @ 2.60GHz

Betriebssystem Linux RedHat 7.7

RAM: 64 GB

Datenbank: Oracle 19.3

Schulung

CPU: 8 Cores / 8 Threads , 64-bit (Intel)

Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 5120 CPU @ 2.20GHz

Betriebssystem Linux RedHat 7.7

RAM: 64 GB

Datenbank: Oracle 19.3

4 Beschreibung der Softwareanpassungen

Nachfolgende Funktionen und Themen werden mit AMS 1.6 Release 14.1 neu eingeführt:

- Umstellung rsFrame Look & Feel
 - Anpassungen in der Usability
 - Neue Entitätsicons
 - Neue Katalogicons für Spur/Asservat-Art inklusive
 - neue OverlayIcons für die verschiedenen Status
- Der Historieneintrag enthält nun Informationen zum Versandobjekt beim Versenden von Asservaten
- Einführung eines Versandannahmeassistenten für die Paketannahme in der Zieldienststelle
- Usability-Verbesserungen bei verschachtelten Strukturen
- Einführung Datenschutz- und Löschkonzept

4.1 Softwareanpassungen und –korrekturen

Helpdesk-Ticket-Nummer	Polarion-Konzept / Feature	Titel
AMS-40	AMS 1.5 BW	4.7 Tooltipänderung für die Felder "Zum Paketinhalt wechseln" / "Paketinhalt"
	FF AMS-1405	Änderung der Bezeichnung der Schaltfläche "Paketinhalt" in den Fenstern der gesendeten und erwarteten Paketen der Dienststelle.
	FF AMS-1406	Anpassung der Tooltips für die Schaltflächen "Paketinhalt anzeigen", "Zum Paketinhalt wechseln", "Vorgang setzen" und "Zum Vorgang wechseln".
AMS-4	AMS 1.5 BW	4.2 Änderung für das Feld Spuren-/Asservatennummer
	FF AMS-1366	Tooltip Spuren-Asservatennummer
	FF AMS-1404	Änderung an Labelbezeichnung für alternative Spuren-Asservatennummer
AMS-75	AMS 1.5 BW	4.3 Fehlermeldung bei fehlender Applikation-Server Verbindung
	FF AMS-1369	Anpassung der Fehlermeldung keine Applikation-Server Verbindung vorhanden
AMS-71	AMS 1.5 BW	4.4 Bezeichnung des Umwandlungsassistenten in der Auswahlliste der Multifunktionsschaltfläche
	FF AMS-1370	Bezeichnung des Umwandlungsassistenten in der Auswahlliste der Multifunktionsschaltfläche
AMS-77	AMS 1.5 BW	4.5 Bezeichnung des Offline-Assistenten einheitlich anpassen
	FF AMS-1372	Änderung der Bezeichnung des Offline-Assistenten
SPASS-236	Status Asservate (Codeliste 331)	4.1.11 Verwertet
	FF AMS-1487	Funktion: Asservat verwerten
	FF AMS-1489	Asservatenstatus: verwertet
AMS-119	AMS 1.5 BW	4.8 Druckvorlagen
	AMS-1456	Drucklayout Asservatengesamtliste
SPASS-173	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.4 Reduzierung Bearbeitungsmaske

	FF SPASS-282	Wechsel von reduzierter Bearbeitungsmaske auf erweiterte Bearbeitungsmaske
	FF SPASS-79	Optionsbereich
	FF SPASS-81	Benutzereinstellung
	FF SPASS-83	Arten von Bearbeitungsmasken
	FF SPASS-84	Hinweise
	FF SPASS-85	Wechsel von erweiterter Bearbeitungsmaske auf reduzierte Bearbeitungsmaske
	FF SPASS-86	Fehlerhandling beim Speichern von abhängigen Pflichtfeldern
	FF SPASS-88	Regelwerk
	FF SPASS-221	Layouterstellung für reduzierte bzw. erweiterte Bearbeitungs- maske
	FF SPASS-474	Anzeige Attribute einer verschachtelten Struktur im modalen Dialog
PLAN-3463	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.2 Dokumente aus dem Volltextindex entfernen/hinzufügen
	FF SPASS-148	Dokument Volltextindizierung erlauben bzw. verbieten
RS-21161	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.3 Gruppenverwaltung
	FF SPASS-90	Trefferlisten für Gruppeninhalte
SPASS-188	DiFo Datenübernahme	3.1 DiFo-Daten an Asservat übernehmen
	FF SPASS-109	Anzeige Metadaten der Bilder
	FF SPASS-110	Bild- bzw. Dateizähler
	FF SPASS-111	Navigation zwischen den Asservaten
	FF SPASS-476	Ausblenden von Asservaten und Miniaturbilder
RS-78575	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.1 Konfiguration des Anzeigemodus im Offline-Client auslesen
	FF SPASS-220	Anzeigemodus im Offline-Client
SPASS-190	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.5 Anpassungen am Button "Vorgang auswählen"
	FF SPASS-216	Verhalten des Buttons "Vorgang auswählen"
SPASS-238	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.7 Asservatenverwaltung Anpassung Spurenklassen im Asservatenbaum
	FF SPASS-433	Anpassung von Layouts im Bereich Untersuchungsantrag / Ergebnis
SPASS-252	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.8 Datenmodell Anpassungen
	FF SPASS-416	Anpassung verschachtelte Struktur KFZ_ZULASSUNGSINFORMATION
SPASS-229	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.7 Asservatenverwaltung Anpassung Spurenklassen im Asservatenbaum
	FF SPASS-347	Anpassung Spurenklassen im Asservatenbaum
SPASS-204	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.6 Asservatenverwaltung: Wechsel in andere Registerkarten aus dem Registerreiter "Ausgewählte Asservate/UsA/Ergebnisse"
	FF SPASS-308	Registerreiter "Ausgewählte Asservate(...)" Schaltfläche "Zum Untersuchungsantrag wechseln/ Zum Ergebnis wechseln"
	FF SPASS-338	Registerkarte "Ausgewählte Ergebnisse (...)" Schaltfläche "Zu Asservat wechseln / Zum Untersuchungsantrag wechseln"
	FF SPASS-339	Registerreiter "Ausgewählte Untersuchungsanträge (...)" Schaltfläche "Zum Asservat wechseln / Zum Ergebnis wechseln"
	FF SPASS-341	Wechsel von dem Registerreiter "Ausgewählte Asservate (...)" zu Registerkarte "Ergebnis"

	FF SPASS-342	Wechsel von dem Registerreiter "Ausgewählte Ergebnisse (...)" zu Registerkarte "Asservat".
	FF SPASS-343	Wechsel von dem Registerreiter "Ausgewählte Ergebnisse (...)" zu Registerkarte "Untersuchungsantrag".
	FF SPASS-344	Wechsel von dem Registerreiter "Ausgewählte Asservate (...)" zu Registerkarte "Untersuchungsantrag".
	FF SPASS-345	Wechsel von dem Registerreiter "Ausgewählte Untersuchungsanträge (...)" zu Registerkarte "Ergebnis".
	FF SPASS-346	Wechsel von dem Registerreiter "Ausgewählte Untersuchungsanträge (...)" zu Registerkarte "Asservat".
SPASS-136	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.10 Anzeige von Sonderstatuswerten
	FF SPASS-440	Attribut "extern versandt" auf Asservat
	FF SPASS-556	Attribut "fehlerfasst" anpassen
	FF SPASS-557	Attribut "Untersuchungsantrag vorhanden" anpassen
SPASS-231	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.11 Laufende Nummer in der Paketannahme
	FF SPASS-454	Laufende Nummer in der Paketannahme entfernen
SPASS-223/ AMS-79	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.13 Anpassung am Offline-Wizard Schritt 4 (Druckschemata)
	FF SPASS-472	Anpassung am Offline-Wizard Schritt "Druckschemata"
SPASS-106	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.12 Anzeige der letzten Aktenzeichen
	FF SPASS-459	Anzeige der letzten Aktenzeichen konfigurierbar machen
SPASS-194	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.9 Overlay Icon "Fehlerfasst"
	FF SPASS-438	Overlay Icons
Look & Feel Optimierungen	L&F Anpassungen AMS	3.2 Layout-Optimierungen
	FF SPASS-399	Optimierte Darstellung von Gruppen im Layout
	FF SPASS-400	PIA - Schaltfläche "Alle Aktualisieren"
	FF SPASS-424	Versandassistent - Anpassung Navigationsschaltflächen
	FF SPASS-425	Untersuchungsantragsassistent - Anpassung Navigationsschaltflächen
	FF SPASS-426	Paket annehmen und öffnen - Schritt "Paketinhalt bestätigen"
	FF SPASS-437	Aktionsauswahl
	FF SPASS-441	Paket annehmen und öffnen - Schritt "Verbleib für Spuren/Asservate"
	FF SPASS-446	Paket weiterleiten - Schritt "Inhalt des Pakets"
	FF SPASS-447	Paket weiterleiten - Schritt "Empfänger auswählen"
	FF SPASS-448	Paket weiterleiten - Schritt "Paketerstellung abschließen"
	FF SPASS-450	Untersuchungsergebnis - Layoutanpassung der Multimediagalerie
	FF SPASS-552	Offline-Assistent - Anpassung der Navigationsschaltflächen
	FF SPASS-555	Fokus auf Schaltflächen setzen
SPASS-141, 157, 23, 221, 227	Verschiebeverhalten im Asservatenbaum	4.3 Verschiebeaktionen
	FF SPASS-612	In einen Ordner hinein verschieben
	FF SPASS-613	Dialog Warnung mit der Möglichkeit die Aktion fortzusetzen
	FF SPASS-614	Verschieben aus Ersterfassungsordner nur an letzte Position
	FF SPASS-615	Verschieben aus Ersterfassungsordner an Position zwischen existierenden Asservaten

	FF SPASS-616	Verschieben aus Ersterfassungsordner an die letzte Position durch "drop" in einen Ordner
	FF SPASS-617	Verschieben nur wenn im Besitz
	FF SPASS-618	Beim Verschieben aus dem Ersterfassungsordner heraus Sperr-Icon anzeigen –
	FF SPASS-619	Kein Hinweisdialog wenn neues Asservat im Ersterfassungsordner bleibt
	FF SPASS-620	Anlegen eines Ordners innerhalb des Ersterfassungsordners
	FF SPASS-621	Anlegen eines Ordners außerhalb des Ersterfassungsordner
	FF SPASS-622	Nur neue Asservate verschiebbar
	FF SPASS-623	Verschieben von leeren Ordnern aus dem Ersterfassungsordner heraus in den flexiblen Bereich nicht möglich
	FF SPASS-627	Grundsätzliches Auswahlverhalten in Verschiebedialogen
SPASS-264	Anforderungen AMS 1.5 BY	4.14 DruckSchema: Abgleich mit zentraler Tatmunitionssammlung
		Druckschema: Abgleich mit zentraler Tatmunitionssammlung (KP 27) –
SPASS-38	RS-64406	Asservatenverwaltung / Strukturieren / Verschieben
Korrekturen		
	JIRA Ticket	
SPASS-271	RS-93177	Extras / Textbausteine / Tastaturkürzel Wenn der User im Bereich "Textbausteine verwalten" unter "Eigene" einen neuen Textbaustein anlegt und dabei ein Tastaturkürzel eingibt, welches bereits bei einem anderen Baustein verwendet wird, erscheint das Pop-up "Warnung". Geht der User hier auf "Nein", schließt sich das Pop-Up UND die Bearbeitungsmaske des Bausteins und alle bisherigen Eintragungen des Users gehen verloren.
SPASS-270	RS-92959	Druckschema / Lieferschein Die Art Spur/Asservat wird doppelt ausgegeben.
SPASS-261	RS-91384	OfflineClient / Anlage / Historie Werden im OfflineClient Datensätze mehrmals bearbeitet so wird für jede Bearbeitung ein neuer Historieneintrag mit dem Status "neu angelegt (offline)" hinzugefügt.
SPASS-257	RS-89918	Das Pflichtfeld "Art Spur / Asservat" wird mit einem NGW befüllt. Beim Fertig klicken kommt es zum Fehler.
SPASS-256	RS-89855	Migrationsabgleich Versionen 5.6 und 8.0.5
SPASS-255	RS-89985 RS-92968 RS-95221	Druckschema / Asservatenliste (spezielle Lösung PP München)
SPASS-254	RS-90485	Asservatenverwaltung / Asservatenbaum / Tatbefundbericht Nach erfolgter Auswahl "Ja", dass "0 Ersterfassungsordner" mit gedruckt werden soll, erscheint dieser aber nicht auf dem Ausdruck.
SPASS-253	RS-95908	SpAss: Druckschema / Tatbefundbericht – Stückzahl Sobald ein Asservat eine Stückzahl besitzt, wird im Druckschema Tatbefundbericht noch der Zahl das Wort "Stück" ausgegeben. Das Wort "Stück" soll nicht ausgegeben werden, lediglich die Zahl (Siehe Screenshot!).
	RS-90031	Druckschema / Tatbefundbericht Es sind ein paar kleine Fehler im Druckschema (Großschrift anpassen und Label entfernen) anzupassen.

		Die Anmerkungen sind jetzt vom Kunden im PDF hinterlegt.
SPASS-251	RS-89988	Druckschema / UsA Routinefall / Scancodeblatt Bei o.g. Druckschema sind aus dem Anhang ersichtliche Fehler aufgefallen. Nachbesserungen nach Austausch mit Entwickler.
SPASS-250	RS-89989	Druckschema / DNA-Meldebogen Bei o.g. Druckschema sind aus dem Anhang ersichtliche Fehler aufgefallen.
SPASS-248	RS-90109	Druckschema / Bericht_UsA <ul style="list-style-type: none"> • Ausdruck html-Feld fehlerhaft • Fehler in der Tabelle unterhalb von Stückzahl
SPASS-246	RS-89910 RS-90887	Druckschema / Asservaten-Personen-Liste <ul style="list-style-type: none"> • Hat ein Asservat den Status „fehlerfasst/gelöscht“ oder „umgehängt“, so soll die gesamte Zeile in roter, durchgestrichener Schrift dargestellt werden. • In der Spalte „Anzahl“ soll kein Defaultwert stehen. Trägt ein Sachbearbeiter nichts in dem entsprechenden Feld des Asservats ein, so soll auch das Feld in der Asservatenliste komplett leer sein (durch BY wurde dazu bereits ein Ticket eingestellt > SpAss-246 mit Verweis auf SpAss-242). • In der Spalte „Durchf.-zeit“ soll nach dem Datum ein Zeilenumbruch, gefolgt von der Uhrzeit der Durchführung ausgegeben werden. • In der Spalte „Verbleib (Dienststelle)“ sollen nach dem Verbleib ein Zeilenumbruch und der Status des jeweiligen Asservats dargestellt werden, wenn der Status nicht „in Bearbeitung“ lautet (in diesem Fall soll der Status nicht ausgegeben werden). Lautet der Status „umgehängt“, so soll zusätzlich „nach:“ und der Inhalt aus dem Feld „umgehängt nach“ aus der Entität Verbleibshistorie des Asservats ausgegeben werden.
	RS-93134	<ul style="list-style-type: none"> • Zwischen Datum und Uhrzeit muss ein Komma angezeigt werden • Im Screenshot soll statt "Nachname Vorname" (Grünwald Gregor) der "Nachname, Dienstgrad (kurz)" angezeigt werden • In der Spalte Stückzahl soll der Begriff "Stück" nach der Anzahl verschwinden. Entweder soll das Feld komplett leer sein oder nur die Zahl drin stehen. • Vor dem Aktenzeichen in der Kopfzeile soll "AZ.:" stehen. Beispiel aus Screenshot: "AZ.: BY6313-000007 - 19/7"
SPASS-245	RS-89998 RS-93132	Druckschema / Sicherungsverzeichnis <ul style="list-style-type: none"> • Die Spalte "Anzahl / Anzahl" soll "Anzahl" lauten • In der Spalte "Anzahl" soll der Begriff "Stück" entfernt werden. Es soll nur die Zahl oder ein leeres Feld ausgegeben werden. • In der Spalte "Art und Beschreibung" wird die Art doppelt ausgegeben. Diese soll nur einmal ausgegeben werden.
SPASS-244	RS-90011	Druckschema / Bescheinigung über die Aushändigung

	RS-95092	<p>Anpassungen am Druckschema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Änderung Label für Stückzahl • Fehler bei Ausgabe der verschachtelten Struktur. Formel muss auf die verschachtelte Struktur angepasst werden (aktuell noch "multiple Liste") • Formel für Ausgabe des Sta. AKZ überprüfen
SPASS-243	RS-90009	<p>Druckschema / Lieferschein_Scancodeblatt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anpassungen am Druckschema:Stückzahl wird nicht angezeigt und "Stück" soll entfernt werden. • Formel ändern in Asservat2_Stückzahl_2 und Stück entfernen (Verbesserung)
SPASS-242	RS-89911	<p>Druckschema / Lieferschein</p> <p>Beim Druckschema "Lieferschein" wurde aus dem Anhang ersichtlicher Fehler festgestellt.</p>
SPASS-241	RS-90008	<p>Druckschema / Versandetikett / Zusatzinformationen</p> <p>Anpassungen am Druckschema:</p> <p>Falsche Einstellung im Drucklayout bei Zeilenumbruch gewählt.</p> <p>Das Textobjekt "Zusatzinformationen" muss im Druck-Layout im Bereich "Zeilenumbruch" auf "optimal einpassen" geändert werden.</p>
SPASS-240	RS-95079 RS-89909	<p>Druckschema / Asservatenetikett</p> <p>DNA-Setnummer (DNA_SETNR) soll, nur wenn befüllt, wie bisher an die aus dem angehängten Etikett der 5.6 ersichtliche Stelle. (Anhang)</p>
SPASS-235	RS-89821	<p>Asservatenverwaltung / Asservatenbaum / Druck Spurenbericht</p> <p>Im Asservatenbaum werden mehrere Asservate ausgewählt. Anschließend wird die Ansicht "Selektierte Asservate" ausgewählt. Dann auf "Drucken Bericht" gehen. "Spurensicherungsbericht" auswählen.</p> <p>Das nun angezeigte Fenster "Spurenbericht" muss breiter sein, sodass alle Felder gut sichtbar sind.</p>
SPASS-227	RS-89464	<p>Asservatenverwaltung / Umwandlungsassistent / Einsortieren</p> <p>Das System sollte den Ablageort "aufklappen" damit die markierten Asservate gesehen werden können. Die Meldungen sollten überarbeitet werden und erst erscheinen nachdem die Verschiebeaktionen und der Assistent abgeschlossen werden und nicht zwischen den Drag & Drop Aktionen</p>
SPASS-226	RS-89923 RS-95093	<p>Druckschema / Spurensicherungsbericht</p> <p>Im Ausdruck des Spurensicherungsbericht werden bei unterschiedlichsten Asservaten im Feld "Art und Beschreibung" die im Druckschema hinterlegten Attribute ausgegeben.</p>
SPASS-225	RS-89474	<p>Asservatenverwaltung / Baumansicht / Aktualisierungszyklus</p> <p>Speichert man einen Ausdruck im System ab, so ist dieses Dokument nach Abschluss des Speichervorgangs nicht sofort im Bereich "Dokumente" sichtbar. Erst nach einer manuellen Aktualisierung der Baumansicht, ist auch der zuletzt gespeicherte Bericht sichtbar.</p> <p>Im gesamten Testblock konnte jedoch festgestellt werden, dass die Aktualisierung der Baumansicht an verschiedensten Stellen hakt und durch den Anwender manuell angestoßen werden muss.</p>

SPASS-222	RS-91340	Offline / Druckschema / Asservatenetikett / Anonym Druckt man in der Asservatenverwaltung ein anonymisiertes Asservatenetikett aus, so wird die mit dem Asservat verknüpfte Person nicht regulär ausgegeben, sondern als Anonymisierungsformel aus dem Personendatensatz. Ohne verknüpfte Person wird jedoch in der Version 8 BY--. ausgegeben. Es ist unerheblich ob das reine Etikett oder das Din A4 Druckschema ausgewählt wird.
SPASS-217	RS-89491	Untersuchungsantragsverwaltung / Checkboxes Die Darstellung der Checkboxes für die erforderlichen Zusatzinformationen beim Stellen eines Untersuchungsantrags ist an verschiedenen Stellen fehlerhaft bzw. suboptimal. "Bestätigung" zwischen allen Punkten teilweise rechtsbündige Ausgabe der Felder Checkbox wird in einer Größe geöffnet, bei der einige Beschriftungen einfach abgeschnitten werden zum Teil größere weiße Flächen zwischen den einzelnen Bereichen.
SPASS-216	RS-89352	Asservatenverwaltung / Offline-Client / SPOFF Datei einlesen
SPASS-214	RS-89217	Asservatenverwaltung / Bearbeitungsmodus / SDCC Die Merker in der SDCC greifen ab dem Wechsel in den Bearbeitungsmodus und nicht erst nach der ersten Auswahl im Asservatenkatalog
SPASS-29	RS-64681	Asservatenverwaltung mehrfachselektion im Baum
SPASS-30	RS-64505	Asservatenverwaltung \ Annahme von Asservaten ohne Berechtigung
SPASS-52	RS-71338	Offline-Client / Benutzereinstellungen / Trefferlisten
SPASS-59	RS-73848	Asservatenverwaltung / aktenzeichenübergreifender UsA
SPASS-61	RS-73052	Postdokumentation / Suchmaske
SPASS-71	RS-76329	6.1. BETATEST - Reiter Daktyloskopie, Defaultbelegung und Pflichtfeldeigenschaft
SPASS-72	RS-76328	6.1. BETATEST - Bilder hochladen, Arbeitsspeicher
SPASS-84	RS-76236	6.1. BETATEST - Komplexrecherche, Text der Bedingung
SPASS-89	RS-76259	6.1. BETATEST - In anderen Vorgang übertragen
SPASS-90	RS-76258	6.1. BETATEST - Asservatenbaum, Zusammenfassung, Historie
SPASS-91	RS-76256	6.1. BETATEST - Überarbeitung Overlay-Icons
SPASS-92	RS-76168	6.1. BETATEST - Sichtbarkeit Scrollbalken
SPASS-93	RS-76255	6.1. BETATEST - Asservatenbaum, Baumstruktur - Linien + Äste fehlen
SPASS-96	RS-76167	6.1. BETATEST - Rahmenlinien, Saltentrenner
SPASS-98	RS-76178	6.1. BETATEST - Bearbeitenmodus - Feld Icons
SPASS-109	RS-77864	Untersuchungsantrag / Druckschema anonymisiert
SPASS-110	RS-78013	Offline Client / Ordner bearbeiten
SPASS-139	RS-82507	SpAss_Betatest_2_Performance-Probleme
SPASS-151	RS-80534	SpAss_Betatest_2_Anzeigemodus_untergeordnete Asservate_Auswahl
SPASS-152	RS-81536	SpAss_Betatest_2_rtf-Feld_Buchstaben werden abgeschnitten
SPASS-168	RS-82296 RS-93163	WG: SpAss_Betatest_2: Textbausteine
SPASS-177	RS-94451	UX Problem Nummernfelder Nachkommastellen
SPASS-187	RS-86920	PrinterConfigurationsPath lässt sich nicht verändern
SPASS-190	RS-88603 RS-88604	Client / Vorgangsmenü / Vorgang auswählen / UI

SPASS-191	RS-90478	Asservatenverwaltung/ Umwandlungsassistent / Fehler Verknüpfung Person-Ereignis
SPASS-192	RS-74030 RS-88693	VBS-Einstieg /Parameterübergabe /Query hat Syntaxfehler
SPASS-193	RS-88750	Umwandlungsassistent / Asservate auswählen und demarkieren
SPASS-197	RS-89926	Offline-Client / Druckschema Asservatenetikett
SPASS-198	RS-89920 RS-95103	Offline-Client / Druckschema Sicherstellungsverzeichnis
SPASS-200	RS-89925	Druckschema / UsA / Layout
SPASS-201	RS-89110	Asservatenverwaltung / Versenden
SPASS-202	RS-89922	UsA-Verwaltung - Ausdruck - Aktualisierung Selektionsgrid
SPASS-205	RS-94425	Umwandlungsassistent / initiale Markierung
SPASS-209	RS-89918	Umwandlungsassistent / java.lang.NullPointerException
SPASS-211	RS-90388	Asservatenverwaltung / aktenzeichenübergreifender UsA
SPASS-213	RS-89194	AKK Dokument / Drag&Drop / Mouseover
SPASS-291	RS-95708	Konfiguration Anzeigemodus / alternative Spuren-/Asservatennummer
SPASS-288	RS-95468	Asservatenverwaltung / Funktion "zum Untersuchungsantrag wechseln"
SPASS-275	RS-94646	Offline-Client / Bearbeitungsmodus / Feldinhalt forensische IUK unsichtbar
SPASS-263	RS-91806 RS-96150	Druckschema / Aushändigung_Bescheinigung
AMS-78	RS-88378	Offline gestellter Ordner - Sperrung von Funktionalitäten Bei einem Offline-gestellten Ordner sollen die gesperrten Funktionalitäten "Neu" und "neuer Ordner" entsprechend ausgegraut (und inaktiv) dargestellt werden. Der User soll unmittelbar und schlüssig intuitiv begreifen können, dass der Ordner gesperrt ist, solange er nicht wieder zurückgespielt oder entsperrt worden ist.
AMS-81	RS-88631	Checkbox "Etikett" unter "Druckauftrag erzeugen" im Versandassistent vorbelegen. Die Checkbox "Etikett" sollte wie bei der Weiterleitung eines Pakets im Versandannahmeassistenten vorbelegt sein.
AMS-93	RS-88886	Eingabe von ungültigem Zeitformat bei "Durchführungszeit" sorgt für Absturz
AMS-96	RS-89062	Versandannahmeassistent: Button "Ende" von Anfang an aktiv
AMS-99	RS-90777	Versandassistent - Darstellung Trefferliste bei kleine Bildschirmauflösung
AMS-100	RS-89253	Fenster "Drucken Spur/Asservat" - Darstellung zu klein Fenstergröße soll so dimensioniert werden, dass min. 15 Trefferzeilen ohne scrollen angezeigt werden.
AMS-105	RS-89798	Bezeichnung Attribut "Status" im Modul "Erweiterte Suche" doppelt vorhanden
AMS-106	RS-89788	Umwandlungsassistent - Modell der Waffe wird falsch übernommen
AMS-125	RS-91110	Objekte werden nicht korrekt umgewandelt - Codeliste 292 (Art der Munition) V1.1
AMS-126	RS-91088	Codeliste 105 (Art des Betäubungsmittels) V1.4 wird nicht korrekt abgebildet
AMS-130	RS-91219	Codeliste 300 (Art der Spreng- / Brandvorrichtung) V1.1 wird nicht korrekt abgebildet
AMS-132	RS-91243	Codeliste 307 (Art des explosionsgefährlichen Stoffes) V1.1 wird nicht korrekt abgebildet

AMS-136	RS-91329	Codeliste 297 (Art des Waffensystems) V1.1 wird nicht korrekt abgebildet
AMS-138	RS-92162	Textbausteine (Standard) - Gespeicherte Texte anpassen
SPASS-9	RS-58979	Asservatenverwaltung / In Vorgang übertragen
SPASS-239		Komplexrecherche / Entität Waffe / Kurztext
SPASS-222		Offline / Druckschema / Asservatenetikett / Anonym
SPASS-203		Postdokumentation - Bemerkung - Historie
AMS 1.6 Funktionen		
SPASS-283, FALLKO-120	FALLKO-2308 FALLKO-2307	Startkonfiguration (Abwandlung von "Expertensuche überschreiben")
SPASS-283, FALLKO-120	FALLKO-2342 FALLKO-2187	Darstellung und Anzeige des Zusammenfassungsfeldes
SPASS-114, CASESN-379, EASY-256	FF-SPASS-824	Standard bei Experten-/Verbundsuche
SPASS-18	FF-SPASS-464	Asservatenverwaltung - Funktion "Teilen"
SPASS-272	FF-SPASS-817	Client / Filterfunktionen ausblenden
SPASS-328	FF-SPASS-857	Umwandlungsassistent / fixierter Vorgang / kein freies Verschieben innerhalb neuer Asservate
-	FF-SPASS-809	Darstellung von wiederholbaren Verschachtelten Strukturen analog MultiKat Feldern
SPASS-330		Codeliste / Upgrade CL_211 auf V1.2
AMS 1.6 Fehlerkorrekturen		
AMS-76	RS-88408	Button zum Schließen des Fensters "Drucken..." ("...Spur/Asservate", "...Dokumente" oder "...Ordner") ist schlecht sichtbar
AMS-129	RS-97666	Dynamische Umbenennung der Etikettenfelder wenn Vorgang keine Straftat ist.
AMS-169	RS-96973	Entität Spur/Asservat und Fahrzeug - Erweiterung um den Wert "Kfz-Modell"
SPASS-209	RS-89918	Umwandlungsassistent / java.lang.NullPointerException
SPASS-269	RS-93133	Asservatenverwaltung / Datumsfelder / Datum in der Zukunft eintragbar
SPASS-280	RS-95929	Paketannahmeassistent / Paketinhalt bestätigen
SPASS-283	RS-97916	Expertensuche / Standardsuche rola / PropertyUser
SPASS-293	RS-97541	Asservatenverwaltung / Anpassung Feldlänge / Az-Gericht
SPASS-295	RS-96733	Asservatenverwaltung / Reduzierung Bearbeitungsmaske Fehler beim Hinweis
SPASS-296	RS-96900	Autorisierungsmanager (rsAdmin) / XML-Konfiguration
SPASS-297	RS-96911	Asservatenverwaltung / Reduzierte Bearbeitungsmaske / geleerte Datenfelder
SPASS-302		PIA / Fehleranzeige Konfiguration
SPASS-296	RS-96900	Autorisierungsmanager (rsAdmin) / XML-Konfiguration
SPASS-293	RS-97541	Asservatenverwaltung / Anpassung Feldlänge / Az-Gericht
SPASS-323	RS-97223	Kardinalität auf ASSERVAT.ART_KOERPERTEIL und KOERPERTEIL.ART muss 1 sein
AMS-174	RS-97589	SNIT CV/AMS - Längenüberschreitung im Feld AKTENZEICHEN
SPASS-346	RS-97948	Asservatenverwaltung / Bericht Drucken / Asservatenliste / Fehlendes Feld "Bemerkung"
SPASS-344	RS-97641	Druckschema / Fehlerbereinigung

SPASS-333	RS-97504	Offline-Client / Druckschema / fehlende Auswahl / Stacktrace
SPASS-328	RS-97275	Umwandlungsassistent / fixierter Vorgang / kein freies Verschieben innerhalb neuer Asservate
SPASS-314		Extras / Textbausteine importieren
SPASS-311	RS-97046	Asservatenverwaltung / Buttons Zusammenfassung
SPASS-310	RS-97145	Umwandlungsassistent / ORA-Fehler
SPASS-309	RS-97079 RS-96644	Asservatenverwaltung / Asservat wiederherstellen
SPASS-308	RS-97048	Offline-Client / Anzeige selektierte Asservate
SPASS-306	RS-97075	Asservatenverwaltung / Focus Markierung Baumansicht
SPASS-305	RS-97080	Asservatenverwaltung / Markierungsverhalten
SPASS-303	RS-97146 RS-97643	Umwandlungsassistent / Nummerierung
SPASS-299	RS-97042	Umwandlungsassistent / Übergebener Pointer existiert nicht
SPASS-114	RS-78446 RS-78801	Erweiterte Suche - Beibehalten Standard bei Expertensuche
AMS-51	RS-87299	PIA Fenster "Aussonderungsprüfung" - Zeilenabstände zu groß
AMS-103	RS-93000 RS-92999 RS-94142 RS-92998	Ausswertung der VorgangStatus in Folgeversion
AMS-178	RS-97583	Druckschema LISA-Export: Formatierung wird beim Export ins Excel-Format verändert
AMS-180	RS-98112	Druckschema Asservatengesamtliste fehlerhaft
AMS-121	RS-90651	Codeliste 291 (Art der Schusswaffe) V1.1 wird nicht korrekt abgebildet
AMS-109	RS-89883	Codeliste 313 (Art des Betäubungsmittelgrundstoffs)- Asservate werden nicht korrekt übermittelt
AMS-114	RS-90826	Anonymisierungsformel auf Druckausgabe Asservatenetikett fehlerhaft
AMS-80	RS-90969	Online-Hilfe, Benutzerhandbuch, Suchfunktion führt zum Absturz

4.2 Konfigurative Anpassungen

Konfigurative Anpassung	Beschreibung
Datenmodellanpassung Datenschutzkonzept	Erweiterung der Entität Vorgang zur Abbildung von Datenschutz-Datumsfeldern (siehe Löschkonzept)
List & Label Version	Umstellung auf Version 25
Java JDK	Open JDK (JRE in Lieferung enthalten)

4.3 Änderungen an Funktionsrechten

Es ist ein neues Funktionsrecht "Sicht auf zur Aussonderung heranstehende Vorgänge ohne Verbleib beim Benutzer" hinzugekommen. Details siehe „Datenschutz- und Löschkonzept“, Funktion AMS-1692.

5 Offene Punkte und bekannte Probleme (Known Bugs)

Client

Folgende Punkte fehlen in der Umsetzung des Datenschutz- und Löschkonzeptes:

Im Kurztext des Vorgangs im Asservatenbaum fehlt der Klammerzusatz "(anonymisiert)".

Das Overlayicon "anonymisiert" wird beim Charten von anonymisierten Vorgängen nicht am Vorgangsicon auf dem Chart dargestellt.

Der Kurztext des Vorgangsicons auf dem Chart erhält nicht den Klammerzusatz "(anonymisiert)".

Der Tooltip des Vorgangsicons auf dem Chart erhält nicht den Klammerzusatz "(anonymisiert)".

Im Bearbeitungsmodus eines Versandobjektes wird das Label "Paket Zusatzinformationen" doppelt ausgegeben und das Eingabefeld wird nicht als MultiKat Feld dargestellt. Die Funktionsweise ist abgesehen von der Darstellung nicht beeinträchtigt.

Verschiebeverhalten - Umwandlungsassistenten - fixierter Vorgang

Ausgangspunkt ist eine fixierte Struktur mit mind. 4 umwandelbaren VBS-Objekten und der Umwandlungsassistent ist geöffnet. Beim Verschieben mehrerer neuen Asservate im Umwandlungsassistenten in einen Ordner außerhalb des Ersterfassungsordners, wird lediglich 1 statt alle ausgewählten Asservate verschoben.

Druck

Beim Abschluss eines Nachdrucks wird ein Stacktrace ausgegeben. Der Ausdruck ist trotzdem möglich.

Beim Erstellen eines Tatbefundberichtes wird beim Abschluss eine Fehlermeldung angezeigt. Andere Berichte funktionieren einwandfrei.

Schnittstellen

-

Folgende Entitäten sind in IMP nicht gemappt und können auf Grund des fehlenden Mappings nicht importiert werden:

Hoheitliche Maßnahme, Aufzeichnung, Ausgeübte Tätigkeit, Internet Ressource, Gegenstandsspuren, Software. Die entsprechenden Mappings werden korrigiert und nachgereicht.

Migration

Die ausgelieferte Migration kann auf einem migrierten Kundensystem insbesondere im Bereich von verschachtelten Strukturen zu einer fehlerhaften Darstellung führen, da die Testumgebung der rola nicht alle real vorkommenden Datenkonstellationen abdecken kann.

Wir empfehlen einen Vergleich des migrierten Systems mit dem Quellsystem zumindest in Stichproben durchzuführen.

5.1 Nicht umgesetzte Funktionen

Helpdesk-Ticket-Nummer	Polarion-Konzept / Feature	Titel
SPASS-104	CF SPASS-309	Versandassistent / Barcode
SPASS-83	RS-76172	6.1. BETATEST - Komplexrecherche, Fensteraufteilung
SPASS-94	RS-76184	6.1. BETATEST - Fehlermeldungen, Hinweise werden Abgeschnitten
SPASS-224	Backlog_BY CF SPASS-334 FF SPASS-464	Erweiterte Suche / Sortierung gespeicherter Suchen
SPASS-189	Rücklauf_externer_Versand	Pakete / Versand extern / Rücklauf externe Untersuchungsstellen
SPASS-230		Asservatenverwaltung / Baumansicht / Counter
SPASS-218		Asservatenverwaltung / UI Katalogfelder / Auswahlfelder
SPASS-210		PIA / Benutzereinstellungen / Auswahl Farbschema
SPASS-208		Asservatenverwaltung / Vereinheitlichung Fehlermeldungen
SPASS-311	RS-97046	Asservatenverwaltung / Buttons Zusammenfassung
SPASS-334	RS-98160	Asservaten- Untersuchungsantragsverwaltung / Rechtschreibprüfung
SPASS-313	RS-97057	Testfeld AMS: Asservatenverwaltung / Funktion Vorbelegung
SPASS-345	RS-98124	fixierter Vorgang / Verschieben Umwandlungsassistenten / Meldung irreführend
SPASS-324	RS-97402	Testfeld AMS: Seriadatenverarbeitung / Konfiguration Treffergrid
AMS-179		Versandassistent - 2. Schritt - Modifizierung des Maskenlayouts

6 Installationsanleitung

Installation siehe BHB (Betriebshandbuch).

7 Weiterführende Dokumente

Siehe BHB (Betriebshandbuch).

8 Kontakt

Ansprechpartner zu dieser Lieferung bei der rola Security Solutions GmbH ist Adrian Detlefs, Tel.: 0208-306616-314, Email: a.detlefs@rola.com

Hausanschrift:

rola Security Solutions GmbH
Essener Str. 5
46047 Oberhausen
Tel.: +49 (0) 208-30 66 16-0
Fax: +49 (0) 208-30 66 16-1
Internet: www.rola.com

Rechnungsanschrift:

rola Security Solutions GmbH
(PG 2599)
Essener Str. 5, 46047 Oberhausen
c/o Postfach 4101
49031 Osnabrück

Geschäftsführung:

Stefan Günzel
Daniel Zimmermann

Handelsregister:

Amtsgericht Köln
HRB 61753
USt.-ID: DE 811 753 988
FA Oberhausen-Süd
Steuer-Nr.: 124/5734/1500

Bankverbindung:

Deutsche Bank AG, Stuttgart
IBAN:
DE74600700700162899900
BIC: DEUT DE SS XXX